

It's
PG Bison.

ONDE NASCEM ESPAÇOS BONITOS

A história de uma empresa que cresce e se fortalece a cada dia, ajudando a inspirar e a criar espaços belos em todo o lado.



POWERED BY KAP



PG BISON

O NOSSO LUGAR NO MUNDO

Chegámos à conclusão de que é nos espaços bonitos que as pessoas são mais felizes, onde estabelecem ligações mais significativas e onde podem prosperar.

É por isso que assumimos como missão inspirar e ajudar a criar precisamente esse tipo de espaços.

Com uma história que se estende por mais de 120 anos, adquirimos uma vasta experiência na nossa área, afirmando-nos como o maior fabricante africano de painéis derivados de madeira, tanto brutos como decorativos. As nossas marcas de confiança são distribuídas a retalhistas do setor e fabricantes em toda a África e no resto do mundo.



Pretendemos que os nossos clientes, nos setores de arrumação doméstica, mobiliário e construção, beneficiem de um fornecimento contínuo de produtos e serviços inovadores e de elevada qualidade. É por isso que investimos continuamente em tecnologia e processos de ponta, garantindo que a nossa qualidade e oferta se mantêm ao nível dos melhores do mundo. Enquanto parceiro colaborativo, queremos que os nossos clientes cresçam. Fazemo-lo oferecendo soluções que promovem o crescimento partilhado e resultados duradouros.

A PG Bison (Pty) Ltd é amplamente considerada uma das jóias da coroa do portfólio da KAP Limited, uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Joanesburgo (JSE).






As nossas modernas unidades de produção estão distribuídas por toda a África do Sul, e a nossa joint venture no Quênia está em funcionamento há mais de 23 anos.



O NOSSO PRINCIPAL PERCURSO DE INVESTIMENTOS

Investimos consistentemente nas nossas instalações, o que apoia a competitividade global.



MELHOR COMPROMISSO COM A QUALIDADE

A PG Bison é uma empresa totalmente integrada de silvicultura, madeira e fabrico de resina, contando também com processos de transformação primária e secundária.

Cumprimos as normas de qualidade EN em todos os nossos processos de produção. Produzimos produtos inovadores, de elevada qualidade e de valor acrescentado, utilizados na criação de unidades de cozinha e bancadas, armários de casa de banho, armários embutidos, espaços de escritório e outros, refletindo sempre as tendências internacionais de consumo e design.

Orgulhamo-nos de fornecer soluções de produtos globalmente competitivas, feitas à medida para clientes que pretendem inspirar e valorizar espaços habitacionais bonitos.

CERTIFICAÇÃO ISO



Para demonstrar o nosso compromisso em fornecer consistentemente produtos que cumprem os requisitos de qualidade dos clientes e regulamentares, implementámos o sistema ISO 9001, a norma internacional que especifica os requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) nas nossas linhas de produção de painéis.

O nosso SGQ é auditado pela SGS South Africa (Pty) Ltd.





A gama de marcas da PG Bison tornou-se uma referência nos respetivos mercados. Estamos empenhados em expandir esta oferta e em alargar a nossa presença a nível global.



- **BISONBORD®** - Aglomerado
- **SUPAWOOD®** - Pannel de fibras de média densidade (MDF)
- **MELAWOOD®** - Pannel melamínico (MFB): Substrato em aglomerado ou MDF
- **MELAWOOD SUPATEXTURE®** - Estrutura decorativa MFB: Substrato em MDF
- **MELAWOOD SUPAGLOSS®** - Brilho com revestimento a quente: Substrato em MDF
- **MELAWOOD SUPAMATT®** - Mate com revestimento a quente: Substrato em MDF
- **MONTEO+™** - MFB: Substrato em MDF de alta densidade com núcleo negro, resistente à humidade (MR)
- **LIFESEAL® WORKTOPS** - Bancadas laminadas: Substrato em MDF
- **LUXORA™** - Bancadas laminadas: Substrato em MDF de alta densidade com núcleo negro, resistente à humidade (MR)



Digitalize para ver a nossa gama de produtos

MARCAS QUE CUMPREM A NOSSA PROMESSA



REVESTIMENTO A QUENTE

MELAWOOD SUPAMATT®

A PG Bison traz as mais recentes tendências mundiais até si com o acabamento suave, sedoso, liso e sofisticado do MelaWood SupaMatt®.

O poliuretano aplicado a quente (PUR) é aplicado ao MelaWood® (MFB) com um núcleo SupaWood® (MDF), após o que o revestimento superior é matificado utilizando lâmpadas Excimer especializadas e curado com luz ultravioleta (UV).

O MelaWood SupaMatt® incorpora tecnologia de ponta para reduzir a visibilidade das impressões digitais do dia a dia, mas não as pode impedir totalmente. Com os cuidados e tratamento adequados, isto pode ser mantido ao mínimo.

O MelaWood SupaMatt® é recomendado apenas para utilização em aplicações verticais. O MelaWood SupaMatt® é mate numa face, com contraplacado decorativo correspondente.

O MelaWood SupaMatt® é fornecido com uma película protetora para proteger a superfície mate durante o manuseamento e processamento.

O MelaWood SupaMatt® é vendido apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensão de folha disponível
2750mm x 1840mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.



MELAWOOD SUPAGLOSS®

Utilizando tecnologias patenteadas de última geração, o MelaWood SupaGloss® proporciona um acabamento decorativo brilhante de alta qualidade.

O poliuretano aplicado a quente (PUR) é aplicado ao MelaWood® (MFB) com um núcleo SupaWood® (MDF) e depois curado com luz ultravioleta (UV), produzindo uma superfície durável, de alto brilho, com boa resistência ao desgaste e aos riscos.

Esta tecnologia também confere ao MelaWood SupaGloss® consistência na cor e no acabamento da superfície, bem como profundidade visual.

O MelaWood SupaGloss® é brilhante numa face, com contraplacado decorativo correspondente.

O MelaWood SupaGloss® é fornecido com uma película protetora para proteger a face brilhante durante o manuseamento e processamento.

O MelaWood SupaGloss® é vendido apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensão de folha disponível
2750mm x 1840mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.

Capacidade total de revestimento a quente

5.3 milhões m²
por ano



PAINEL MELAMÍNICO

monteo⁺

O Monteo+™ é a nossa gama de luxo de MFB, construída sobre o nosso distinto substrato NobleCore™.

O NobleCore™, um MDF de alta densidade, de cor preta intensa, pode ser trabalhado e moldado por CNC, spindle ou router. As arestas pretas expostas do painel são uma característica de design fundamental. E, ao adicionar uma face melamínica, obtém-se a base perfeita para explorar padrões decorativos de superfície, expondo áreas do núcleo preto subjacente.

O Monteo+™ é ideal para painéis, formas orgânicas e detalhe de superfícies em cozinhas, áreas de estar, escritórios e aplicações de mobiliário comercial. O substrato NobleCore™ é fabricado com resina resistente à humidade (MR), de modo a suportar as exigências diárias de espaços habitacionais e de trabalho.

O Monteo+™ é vendido apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensão de folha disponível
2750mm x 1840mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.



MELAWOOD SUPATEXTURE®

Para um toque mais sofisticado, o MelaWood SupaTexture® é a oferta da PG Bison em painel melamínico (MFB) com texturas de superfície especiais.

A gama inclui estrutura profunda, estrutura inversa, bem como uma estrutura de grão de madeira aplicada a cores sólidas.

O MelaWood SupaTexture® é de dupla face, com chapas de prensagem com textura correspondente utilizadas para fundir papel decorativo tratado com melamina em ambas as superfícies de um núcleo SupaWood® (MDF), produzindo o durável MelaWood SupaTexture®.

O MelaWood SupaTexture® é tão agradável ao toque quanto à vista. O MelaWood SupaTexture® é vendido apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensão de folha disponível
2750mm x 1840mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.



Disponível em BisonBord® (aglomerado) ou com núcleo SupaWood® (MDF)

O MelaWood® é a principal marca de MFB da PG Bison.

A nossa gama de designs e acabamentos que definem tendências é inspirada a nível global e cuidadosamente selecionada para satisfazer as suas necessidades.

O papel decorativo tratado com melamina é fundido, utilizando calor e pressão, em ambas as faces do painel num único processo, produzindo uma superfície equilibrada, durável, higiénica e resistente à humidade. A superfície selada, durável e resistente a riscos do MelaWood® é fácil de limpar e ideal para aplicações verticais de uso médio e horizontais leves.

O MelaWood® é vendido apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensões de folha disponíveis
2750mm x 1840mm
3660mm x 1840mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.

Capacidade total de MFB

35.5 milhões m²
por ano

AGLOMERADO



BisonBord® (aglomerado); e BisonBord® MR (resistente à humidade)

O BisonBord® de qualidade premium para interiores da PG Bison serve uma ampla variedade de finalidades em casas, escritórios e espaços comerciais.

O fabrico do BisonBord® começa com uma seleção cuidadosa de matérias-primas. As aparas de madeira são refinadas, secas e classificadas por dimensão em partículas grossas e finas, seguidas da dosagem precisa de aditivos e resina aglutinante, antes de serem formadas numa manta de três camadas. Esta manta é prensada em painéis de espessura e densidade específicas, utilizando calor e pressão. O resultado é um painel uniforme, de elevada qualidade, extremamente versátil e acessível.

Nenhum mobiliário descartado ou sucata, nem qualquer outro resíduo de madeira pós-industrial, é utilizado no nosso processo. A PG Bison utiliza apenas fibra virgem, incluindo aparas de serrações, no fabrico do BisonBord®, contribuindo para o desempenho superior do produto.

O BisonBord® pode ser utilizado no seu estado bruto, mas é sobretudo utilizado como substrato para produtos decorativos. A sua superfície lisa é ideal para revestimento com papel decorativo tratado com melamina ou laminados de alta pressão, sendo amplamente utilizado em cozinhas, armários embutidos, mobiliário doméstico e de escritório e mobiliário comercial. A PG Bison produz o BisonBord® standard de acordo com o tipo P2 de aglomerado - painéis para utilização interior (incluindo mobiliário) em condições secas.

O BisonBord® MR eleva a comprovada fórmula do BisonBord® a um nível superior, com melhor resistência à humidade e menor taxa de inchamento.



O BisonBord® MR pode ser revestido tal como o BisonBord® e foi concebido para utilização em interiores, em aplicações de elevada humidade, como móveis de casa de banho, armários de lavandaria e rodapés de cozinha. É também ideal para níveis mais elevados de humidade em regiões costeiras. Apesar da qualidade do BisonBord® MR, este não é impermeável e não terá o mesmo desempenho quando exposto a líquidos em excesso de forma frequente. A PG Bison produz o BisonBord® MR standard de acordo com o tipo P3 de aglomerado - painéis não estruturais para utilização em condições húmidas.

O BisonBord® e o BisonBord® MR são vendidos apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensões de folha disponíveis
2750mm x 1840mm
3660mm x 1840mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.

Capacidade total de aglomerado
700 000m³
por ano

PAJNEL DE FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE



O excepcional SupaWood® da PG Bison combina os benefícios da madeira maciça com as vantagens dos painéis derivados de madeira. O SupaWood® é fabricado utilizando tecnologia de ponta a nível mundial. As aparas de madeira são moídas em fibra e misturadas com aditivos e resina, antes de serem ligadas entre si, através de calor e pressão, num painel de qualidade premium.

Nenhum mobiliário descartado ou sucata, nem qualquer outro resíduo de madeira pós-industrial, é utilizado no nosso processo. A PG Bison utiliza apenas fibra virgem, incluindo aparas de serrações, no fabrico do SupaWood®, contribuindo para o desempenho superior do produto.

O SupaWood® é concebido para ser denso, rígido e extremamente plano. Oferece excelente resistência estrutural e elevada capacidade de fixação de parafusos. E a ausência de estrutura de grão permite uma excelente maquinabilidade em qualquer direção. O SupaWood® é ideal para criar praticamente qualquer forma através de moldagem, fresagem, torneamento e perfilagem de arestas. Com a sua construção homogénea, o corte e a perfilagem produzem arestas lisas, sem lascas nem vazios. O SupaWood® pode ser fabricado e instalado utilizando a maioria das técnicas de carpintaria, com ferramentas de trabalho da madeira standard e bem mantidas a proporcionarem excelentes resultados. O SupaWood® possui uma superfície lisa e fina, ideal para acabamentos com pintura por pulverização e revestimento em PVC.

O SupaWood® é vendido apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensões de folha disponíveis


2750mm x 1840mm

3660mm x 1840mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.

Capacidade total de MDF

400 000m³
por ano



BANCADAS

LUXORA™
BY PG BISON

O Luxora™ é a gama premium de bancadas de luxo da PG Bison que combina laminados resistentes e de elevada qualidade com o nosso distinto substrato NobleCore™ numa construção de dupla face. As superfícies contemporâneas das bancadas são coladas de forma plana ao substrato, garantindo que as quatro arestas pretas do painel NobleCore™ ficam visíveis.

O NobleCore™, um MDF de alta densidade, de cor preta intensa, pode ser maquinado e moldado por CNC, spindle ou router, oferecendo-lhe a flexibilidade para moldar as arestas, bem como o próprio painel da bancada, conforme desejar.

O Luxora™ é ideal para superfícies de trabalho de perfil fino, com uma linha reta ou uma frente de forma orgânica, em cozinhas, áreas de estar, escritórios e aplicações de mobiliário comercial. As arestas pretas expostas da bancada são uma característica essencial e dão-lhe a liberdade de as moldar num perfil à sua escolha. O substrato NobleCore™ é fabricado com resina resistente à humidade (MR), de modo a suportar as exigências diárias de espaços habitacionais e de trabalho.

O Luxora™ é vendido apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensões de folha disponíveis

3660mm x 600mm

3660mm x 1200mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.



LIFESeal
WORKTOPS

Disponível com núcleo em substrato SupaWood® (MDF)

As bancadas LifeSeal® trazem até si as mais recentes tendências mundiais, com um novo perfil elegante de 22 mm.

As bancadas LifeSeal® proporcionam uma superfície de trabalho incomparável, de baixa manutenção, durável e fiável, que é também fácil de limpar e higiénica. Com a sua superfície selada, basta limpá-la com um pano húmido para remover manchas e deixá-la tão higienicamente limpa como uma cozinha deve estar.

As bancadas LifeSeal® combinam a resistência do SupaWood® com a durabilidade das superfícies decorativas laminadas. Isto significa que são resistentes a riscos ligeiros, impactos, manchas e humidade, e suportam de forma eficaz toda a criatividade e o trabalho intenso que ocorrem em cozinhas movimentadas. A faixa LifeSeal® na bancada impede que a água penetre no núcleo de SupaWood®, reduzindo o risco de inchaço e delaminação.

As bancadas LifeSeal® são vendidas apenas em tamanhos de embalagem.

Dimensões de folha disponíveis

3 660mm x 600mm

3 660mm x 900mm

Consulte a Lista de Disponibilidade para mais detalhes.

**A PG Bison detém a marca Formica na África do Sul e em determinados outros territórios africanos, motivo pelo qual a marca aparece em materiais de marketing e embalagens específicos da região.*

Capacidade total de
1.6 milhões m²
por ano

DESBLOQUEIE O POTENCIAL DO SEU NEGÓCIO COM O PG BISON CONNECT

O PG BISON CONNECT É A CHAVE PARA UMA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE SEM FALHAS.



Disponível para os nossos clientes locais e de exportação, esta plataforma digital foi concebida para tornar a realização de negócios connosco mais fácil e mais eficiente. A plataforma está equipada com funcionalidades que colocam o controlo nas mãos dos nossos clientes.

VANTAGENS PARA O CLIENTE

A plataforma segura oferece uma opção de autosserviço, permitindo aos clientes efetuar e modificar encomendas à sua conveniência. Os clientes podem agendar entregas com facilidade e beneficiar de acesso a visibilidade e rastreio de encomendas em tempo real, com um simples clique.

PRECISA DE APOIO? TEMOS TUDO O QUE PRECISA!

A nossa equipa dedicada de agentes do Centro de Apoio ao Cliente (CSC) e representantes comerciais está disponível para o apoiar.



RESPONSABILIDADE AGORA, PROSPERIDADE NO FUTURO.

Sabemos que o trabalho árduo que realizamos agora garantirá a segurança do abastecimento de fibra no futuro, permitindo-nos a todos crescer e prosperar.

É por isso que é da maior importância que gerimos as nossas próprias plantações de forma sustentável, implementando princípios ambientalmente responsáveis e seguindo as melhores práticas florestais para ajudar a minimizar qualquer impacto ambiental.

A PG Bison é um membro significativo da Forestry South Africa (FSA) e a nossa North East Cape Forest (NECF) é certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC) (Número de Licença FSC-C139494). Obtemos a nossa fibra a partir dos nossos próprios recursos e de outros geridos de forma responsável e sustentável na África do Sul.



FORESTRY STEWARDSHIP COUNCIL[®]

A missão do FSC[®] é promover uma gestão das florestas do mundo ambientalmente adequada, socialmente benéfica e economicamente viável. Os fabricantes são obrigados a possuir um Certificado válido de Cadeia de Custódia FSC[®] (CoC) para poderem utilizar e apresentar a marca FSC[®] nos produtos que produzem.

Para mais informações sobre o FSC[®], visite www.fsc.org/en

A nossa North East Cape Forest (NECF) é certificada FSC[®].

- **Certificado: SGS-FM/COC-011207**
- **Licença: FSC-C139494**

A nossa fábrica de MDF em Mkhondo é certificada tanto FSC[®] como PEFC CoC.

- **Certificado: SA-COC-015172**
- **Licença: FSC-C207835**

PEFC

- **Certificado: SA-PEFC-COC-015465**

PADRÕES DE SEGURANÇA AO NÍVEL DOS NOSSOS PADRÕES DE QUALIDADE.

A PG Bison fabrica produtos E1 e E2 de acordo com as normas europeias estabelecidas nas EN 622-5:2003 e EN 312:2010.

Para a verificação da conformidade E1 por um laboratório independente e acreditado, visite: <https://www.pgbison.co.za>



**UM NEGÓCIO COMPROVADO E SUSTENTÁVEL.
UMA REPUTAÇÃO DE CONFIANÇA.
UMA PROMESSA DE EXCELÊNCIA.
UMA VISÃO PARA O FUTURO.**

Para mais informações sobre os nossos produtos e a nossa empresa,
ligue para +27 11 897 5200 ou visite pgbison.co.za



ksa
member

POWERED BY **kap** 

 **PG BISON**